

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБ "МАРИТ"

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 265 | 265 | 0 | 181 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 265 | 265 | 0 | 181 | 72 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 33 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |
|--|--|----------------------------------|----------------------|--|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|-----|
| | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| ОП "Югорск" - 628260, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск, ул. Спортивная, д.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ОП "Югорск" - 628260, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск, ул. Спортивная, д.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 111 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 112 | Производитель работ (прораб) (в строительстве) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 113 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| ОП "Уренгой" - 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Губкина, д.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 114 | Начальник группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 115A | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 116A (115A) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 117 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 118 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 119 | Диспетчер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 120 | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 121 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 122 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 123A | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 124A (123A) | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 125 | Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 126 | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 127 | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 128 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| 129 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 130A | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 131A (130A) | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 132 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 133 | Электрогазосварщик | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | |
| Отдел организации строительных работ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | Главный механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ОП "Рязань" - 390006, Россия, г. Рязань, Касимовское шоссе, д.8, корп.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | Инженер-сметчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 136 | Инженер I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 012-1 Проектно-конструкторский отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 138A | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 139A (138A) | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 140 | Инженер-проектировщик I категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 141 | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 142 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 143A | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 144A (143A) | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 145A (143A) | Инженер-проектировщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 146 | Инженер-сметчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 147 | Инженер-проектировщик III категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ОП "рп. Магистральный" - 666504, Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский м.р-н, Магистральнинское г.п., Магистральный рп,2-й мкр. ,зд.7А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | Инженер материально-технического обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 149 | Техник ПТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 150 | Инженер-сметчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 151 | Водитель-экспедитор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 152 | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 153 | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 154 | Начальник обособленного подразделения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 155 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 156 | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 157 | Диспетчер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 158 | Электромонтер 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 159 | Ведущий специалист по охране труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ОП "Екатеринбург" - 620030, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт 1км, дом №8, офис 412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | Начальник обособленного подразделения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 161 | Разнорабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 162 | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 163 | Электромонтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 164 | Электросварщик | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 165 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 166 | Сварщик | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| Администрация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 167 | Зам.генерального директора по проектированию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 168 | Генеральный директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 169 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 170 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 171 | Технический директор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 172 | Зам.генерального директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 173 | Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 174 | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 175 | Главный механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 176 | Первый заместитель генерального директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 177 | Помощник генерального директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 178 | Советник генерального директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 179 | Заместитель генерального директора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 180 | Курьер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба охраны труда и техники безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | Руководитель службы охраны труда и техники безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 182 | Специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бухгалтерия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | Главный бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 184А | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 185А (184А) | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 186А (184А) | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 187А (184А) | Бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 188 | Старший бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Монтажно-наладочный отдел № 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 190 | Зам.начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 191 | Маляр-штукатур | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 192 | Ведущий специалист по эксплуатации транспортных средств | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 193 | Электромонтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 194 | Инженер технических средств охраны | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Монтажно-наладочный отдел № 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195А | Инженер 3 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 196А (195А) | Инженер 3 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 197А (195А) | Инженер 3 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 198 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 199А | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 200А (199А) | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 201А (199А) | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 202А (199А) | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 203А | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 204А (203А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 205 | Электромонтажник по кабельным сетям 6 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 206 | Слесарь-монтажник 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 207 | Слесарь-монтажник 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 208 | Начальник группы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 209А | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 210А (209А) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 211А (209А) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 212А (209А) | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 213А | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 214А (213А) | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 215А (213А) | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 216 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 217А | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 218А (217А) | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 219А | Слесарь-монтажник 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 220A (219A) | Слесарь-монтажник 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 221 | Слесарь-монтажник 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 222A | Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 223A (222A) | Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 224A (222A) | Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 225A (222A) | Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 226A | Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 227A (226A) | Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 228A (226A) | Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 229A (226A) | Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 230A (226A) | Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 231 | Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 232 | Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 233 | Инженер 1 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 234 | Слесарь-монтажник 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 235A | Электромонтажник по кабельным сетям 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 236A (235A) | Электромонтажник по кабельным сетям 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 237 | Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 238 | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 239 | Слесарь-монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 240 | Инженер 3 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 241 | Инженер 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 242 | Инженер ПТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 243 | Заместитель руководителя проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 244 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 245 | Слесарь-монтажник 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 246 | Слесарь-монтажник 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 247A | Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 248A (247A) | Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 249A | Инженер 3 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 250A (249A) | Инженер 3 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Производственно-технический отдел - 666504, Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский м.р-н, Магистральнинское г.п., Магистральный рп,2-й мкр. ,зд.7А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 251 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 252 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 253 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 254 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 255 | Техник ПТО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 256A | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 257A (256A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 258 | Главный инженер проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 259 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 260 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 261 | Инженер материально-технического обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 262 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 263 | Инженер материально-технического обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 264 | Руководитель отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 265A | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 266A (265A) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 267 | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел подготовки производства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 268 | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 269 | Механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 270 | Кладовщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ОП "рп. Магистральный" - 666504, Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский м.р-н, Магистральнинское г.п., Магистральный рп,2-й мкр. ,зд.7А. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 271 | Инженер по охране окружающей среды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 272 | Электромонтер 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Сметно-договорной отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 273 | Экономист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 274 | Инженер-сметчик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 275 | Заместитель руководителя сметно-договорного отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 276 | Руководитель сметно-договорного отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба главного инженера | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 277 | Главный инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 278A | Заместитель главного инженера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 279A (278A) | Заместитель главного инженера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба персонала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | Руководитель службы персонала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 281 | Менеджер по персоналу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| Юридический отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 282 | Руководитель юридического отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 283 | Юрист по тендерной работе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Финансовая служба | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 284 | Руководитель финансовой службы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба автоматизации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 285 | Ведущий системный администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 286 | Ведущий системный администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Служба контроля качества | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 287 | Руководитель службы контроля качества | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 288 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 289А | Заместитель руководителя службы контроля качества | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 290А (289А) | Заместитель руководителя службы контроля качества | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 291А | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 292А (291А) | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Строительно-монтажный отдел | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293А | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 294А (293А) | Начальник отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 295 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 296А | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 297А (296А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 298А (296А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 299 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 300 | Механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 301 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 302 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 303 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 304 | Инженер по наладке и испытаниям 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 305 | Электромонтажник по кабельным сетям 6 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 306 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 307 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 308 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 309 | Малляр-штукатур | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 310 | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 311 | Электромонтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 312 | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 313 | Слесарь-монтажник 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 314А | Электрогазосварщик 4 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 315А (314А) | Электрогазосварщик 4 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 316 | Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 317 | Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 318 | Электросварщик 3 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 319 | Механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 320 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 321 | Электромонтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 322 | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 323А | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 324А (323А) | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 325А (323А) | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 326 | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 327А | Слесарь-монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 328А (327А) | Слесарь-монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 329А (327А) | Слесарь-монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 330А | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 331А (330А) | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 332 | Ведущий инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 333А | Электромонтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 334А (333А) | Электромонтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 335А (333А) | Электромонтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 336А (333А) | Электромонтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 337А | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 338А (337А) | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 339А (337А) | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 340А (337А) | Руководитель проекта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 341 | Механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 342 | Электромонтажник 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 343 | Машинист-экскаватора-погрузчика | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 344 | Мастер строительно - монтажных работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 345 | Главный специалист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 346А | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 347А (346А) | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348А | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 349А (348А) | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 350 | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 351 | Электросварщик 4 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 352 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 353 | Механик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 354 | Электромонтажник 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 355А | Производитель работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 356А (355А) | Производитель работ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 357 | Инженер материально-технического обеспечения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 358 | Водитель автомобиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 359 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 360 | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 361 | Электросварщик 3 разряда | 3.1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 3.1 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 362 | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 363 | Электромонтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 364 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
| 365А | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 366А (365А) | Мастер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 367А | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 368А (367А) | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 369 | Электромонтажник 3 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 370А | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 371А (370А) | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 372А (370А) | Монтажник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 373 | Геодезист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)



(подпись)

Контанистов Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

12.08.24

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Главный инженер
(должность)


(подпись)

Ремизов Сергей Анатольевич
(Ф.И.О.)

12.08.2024 г.
(дата)

Начальник отдела ОТ и ТБ
(должность)



(подпись)

Битбунов Илья Владиславович
(Ф.И.О.)

12.08.24
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

60
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Сидоров Григорий Васильевич
(Ф.И.О.)

19.07.2024
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБ "МАРИТ"

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--|-------------------------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <i>ОП "Югорск" - 628260, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск, ул. Спортивная, д.29</i> <i>Сметный отдел</i> | | | | | |
| 109. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>ОП "Югорск" - 628260, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Югорск, ул. Спортивная, д.29</i> | | | | | |
| 110. Монтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 111. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 112. Производитель работ (про-раб) (в строительстве) | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 113. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>ОП "Уренгой" - 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Губкина, д.21</i> | | | | | |
| 114. Начальник группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 115А(116А). Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 117. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 118. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 119. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 120. Делопроизводитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 121. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 122. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 123А(124А). Техник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 125. Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 126. Уборщик служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 127. Электрогазосварщик 5 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение вредного воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Снижение вредного воздействия | | | |
| 128. Электрогазосварщик | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение вредного воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Снижение вредного воздействия | | | |
| 129. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 130А(131А). Монтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 132. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 133. Электрогазосварщик | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение вредного воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

| | режимы труда и отдыха | процесса | | | |
|---|--|-------------------------------|--|--|--|
| | УФ-излучение: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Снижение вредного воздействия | | | |
| <i>Отдел организации строительных работ</i> | | | | | |
| 134. Главный механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>ОП "Рязань" - 390006, Россия, г. Рязань, Касимовское шоссе, д.8, корп.1</i> | | | | | |
| 135. Инженер-сметчик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 136. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>012-1 Проектно-конструкторский отдел</i> | | | | | |
| 137. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 138А(139А). Инженер-проектировщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 140. Инженер-проектировщик 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 141. Инженер-проектировщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 142. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 143А(144А; 145А). Инженер-проектировщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 146. Инженер-сметчик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 147. Инженер-проектировщик 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>ОП "рп. Магистральный" - 666504, Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский м.р-н, Магистральническое г.п., Магистральный рп, 2-й мкр., зд. 7А.</i> | | | | | |
| 148. Инженер материально-технического обеспечения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 149. Техник ПТО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 150. Инженер-сметчик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 151. Водитель-экспедитор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 152. Делопроизводитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 153. Техник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 154. Начальник обособленного подразделения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 155. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 156. Делопроизводитель | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 157. Диспетчер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 158. Электромонтер 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 159. Ведущий специалист по охране труда | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>ОП "Екатеринбург" - 620030, Россия, г. Екатеринбург, Сибирский тракт 1км, дом №8, офис 412</i> | | | | | |
| 160. Начальник обособленного подразделения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 161. Разнорабочий | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 162. Монтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 163. Электромонтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 164. Электросварщик | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение вредного воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: При выполнении работ | Снижение вредного воздей- | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| | использовать средства индивидуальной защиты | ствия | | | |
| 165. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 166. Сварщик | УФ-излучение: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Снижение вредного воздействия | | | |
| | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение вредного воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| <i>Администрация</i> | | | | | |
| 167. Зам.генерального директора по проектированию | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 168. Генеральный директор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 169. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 170. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 171. Технический директор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 172. Зам.генерального директора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 173. Специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 174. Уборщик служебных помещений | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 175. Главный механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 176. Первый заместитель генерального директора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 177. Помощник генерального директора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 178. Советник генерального директора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 179. Заместитель генерального директора | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 180. Курьер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Служба охраны труда и техники безопасности</i> | | | | | |
| 181. Руководитель службы охраны труда и техники безопасности | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 182. Специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Бухгалтерия</i> | | | | | |
| 183. Главный бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 184А(185А; 186А; 187А). Бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 188. Старший бухгалтер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Монтажно-наладочный отдел № 1</i> | | | | | |
| 189. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 190. Зам.начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 191. Маляр-штукатур | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 192. Ведущий специалист по эксплуатации транспортных средств | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 193. Электромонтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 194. Инженер технических средств охраны | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Монтажно-наладочный отдел № 2</i> | | | | | |
| 195А(196А; 197А). Инженер 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 198. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 199А(200А; 201А; 202А). Инженер 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 203А(204А). Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 205. Электромонтажник по кабельным сетям 6 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 206. Слесарь-монтажник 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 207. Слесарь-монтажник 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 208. Начальник группы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 209А(210А; 211А; 212А). Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 213А(214А; 215А). Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 216. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 217А(218А). Техник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 219А(220А). Слесарь-монтажник 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 221. Слесарь-монтажник 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 222А(223А; 224А; 225А). Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 226А(227А; 228А; 229А; 230А). Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 231. Электромонтажник по кабельным сетям 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 232. Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 233. Инженер 1 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 234. Слесарь-монтажник 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 235А(236А). Электромонтажник по кабельным сетям 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 237. Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 238. Заместитель начальника отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 239. Слесарь-монтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

| | режимы труда и отдыха | процесса | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 240. Инженер 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 241. Инженер 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 242. Инженер ПТО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 243. Заместитель руководителя проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 244. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 245. Слесарь-монтажник 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 246. Слесарь-монтажник 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 247А(248А). Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 249А(250А). Инженер 3 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| <i>Производственно-технический отдел - 666504, Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский м.р-н, Магистраль-нинское г.п., Магистральный пр, 2-й мкр. ,зд. 7А.</i> | | | | | |
| 251. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 252. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 253. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 254. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 255. Техник ПТО | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 256А(257А). Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 258. Главный инженер проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 259. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|
| 260. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 261. Инженер материально-технического обеспечения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 262. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 263. Инженер материально-технического обеспечения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 264. Руководитель отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 265А(266А). Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 267. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Отдел подготовки производства | | | | | |
| 268. Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 269. Механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 270. Кладовщик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| ОП "рп. Магистральный" - 666504, Россия, Иркутская область, Казачинско-Ленский м.р-н, Магистральнинское г.п., Магистральный рп, 2-й мкр. ,зд. 7А. | | | | | |
| 271. Инженер по охране окружающей среды | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 272. Электромонтер 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| Сметно-договорной отдел | | | | | |
| 273. Экономист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 274. Инженер-сметчик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 275. Заместитель руководителя сметно-договорного отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 276. Руководитель сметно-договорного отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Служба главного инженера | | | | | |
| 277. Главный инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 278А(279А). Заместитель главного инженера | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Служба персонала | | | | | |
| 280. Руководитель службы персонала | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 281. Менеджер по персоналу | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Юридический отдел | | | | | |
| 282. Руководитель юридического отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 283. Юрист по тендерной работе | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Финансовая служба | | | | | |
| 284. Руководитель финансовой службы | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Служба автоматизации | | | | | |
| 285. Ведущий системный администратор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 286. Ведущий системный администратор | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Служба контроля качества | | | | | |
| 287. Руководитель службы контроля качества | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 288. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 289А(290А). Заместитель руководителя службы контроля качества | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 291А(292А). Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| Строительно-монтажный отдел | | | | | |
| 293А(294А). Начальник отдела | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 295. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 296А(297А; 298А). Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 299. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 300. Механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 301. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 302. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 303. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 304. Инженер по наладке и испытаниям 2 категории | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 305. Электромонтажник по кабельным сетям 6 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 306. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 307. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 308. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 309. Маляр-штукатур | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 310. Руководитель проекта | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 311. Электромонтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 312. Техник | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 313. Слесарь-монтажник 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 314А(315А). Электрогазосварщик 4 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение вредного воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Снижение вредного воздействия | | | |
| 316. Электромонтажник по ка- | Тяжесть: Организовать рациональные | Снижение тяжести трудового | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| белым сетям 3 разряда | режимы труда и отдыха | процесса | | | |
| 317. Электромонтажник по кабельным сетям 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 318. Электросварщик 3 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение вредного воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Снижение вредного воздействия | | | |
| 319. Механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 320. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 321. Электромонтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 322. Электрогазосварщик 5 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение вредного воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Снижение вредного воздействия | | | |
| 323А(324А; 325А). Монтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 326. Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 327А(328А; 329А). Слесарь-монтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 330А(331А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 332. Ведущий инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 333А(334А; 335А; 336А). Электромонтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 337А(338А; 339А; 340А). Руко- | Рекомендации по улучшению условий | | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| водитель проекта | труда: не требуются | | | | |
| 341. Механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 342. Электромонтажник 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 343. Машинист-экскаватора-погрузчика | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 344. Мастер строительно - монтажных работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 345. Главный специалист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 346А(347А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 348А(349А). Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 350. Электрогазосварщик 5 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение вредного воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Снижение вредного воздействия | | | |
| 351. Электросварщик 4 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение вредного воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Снижение вредного воздействия | | | |
| 352. Инженер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 353. Механик | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 354. Электромонтажник 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| 355А(356А). Производитель работ | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 357. Инженер материально-технического обеспечения | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 358. Водитель автомобиля | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 359. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 360. Монтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 361. Электросварщик 3 разряда | Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение вредного воздействия | | | |
| | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| | УФ-излучение: При выполнении работ использовать средства индивидуальной защиты | Снижение вредного воздействия | | | |
| 362. Монтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 363. Электромонтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 364. Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 365А(366А). Мастер | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |
| 367А(368А). Монтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 369. Электромонтажник 3 разряда | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 370А(371А; 372А). Монтажник | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | | | |
| 373. Геодезист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются | | | | |

Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Контанистов Сергей Владимирович

(Ф.И.О.)

12.08.24г

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Ремизов Сергей Анатольевич

(Ф.И.О.)

12.08.2024г

(дата)

Начальник отдела ОТ и ТБ

(должность)

(подпись)

Битбунов Илья Владиславович

(Ф.И.О.)

12.08.24

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

60

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Сидоров Григорий Васильевич

(Ф.И.О.)

19.07.2024

(дата)